

Приводы клапанов нового поколения

Замена Belimo

Старый привод	UNV-... включает переходник	Новый привод	Новый привод (Альтернативны й вариант)	Bus	parametrisable							force nominal stroke
				(0) 0.5 - 10V)	(0) 0.5 - 10V)	(0) 0.5 - 10V	(0) 2 - 10V	3-point	Время срабатывания 150 s / nominal stroke	Скоростной 35 s / nominal stroke	Функция аварийного управления	
NVD230-3	No	LV230A-TPC								•	•	500 N 15 mm
		LV24A-TPC								•	•	
NVD24-SR	No	LV24A-SR-TPC						•		•	•	
			LV24A-SZ-TPC			•				•	•	
		LV24A-SZ-TPC				•				•	•	
		LVC24A-SR-TPC					•				•	
		LVC24A-SZ-TPC					•				•	
		LV24A-MP-TPC		•	•					•	•	
		LVC24A-MP-TPC		•	•						•	
NV230-3	No	NV230A-TPC								•	•	1000 N 20 mm
NV24-3	No	NV24A-TPC								•	•	
		NV24A-SZ-TPC						•		•	•	
		NV24A-SR-TPC						•		•	•	
NV24-MFT	No	NV24A-MP-TPC		•	•					•	•	
			NV24A-SZ-TPC			•				•	•	
			NV24A-SR-TPC					•			•	
		NVC230A-TPC							•	•		
		NVC24A-SZ-TPC					•			•	•	
		NVC24A-SR-TPC						•		•	•	
NVY24-MFT	No	NVC24A-MP-TPC		•	•					•	•	
			NVC24A-SZ-TPC			•				•	•	
			NVC24A-SR-TPC					•			•	
NV24-MFT2	No	NV24A-MP-TPC		•	•				•	•		
NV24LON	No	NV24ALON		•	•				•	•		
		NV24AMOD		•	•				•	•		
		NVK230A-3							•	•	•	
		NVK24A-3-TPC							•	•	•	
		NVK24A-SZ-TPC						•		•	•	
		NVK24A-SR-TPC						•		•	•	
NVF24-MFT(-E)	No	NVK24A-MP-TPC		•	•					•	•	
			NVK24A-SZ-TPC			•				•	•	
			NVK24A-SR-TPC					•			•	
NVF24-MFT2(-E)	No	NVK24A-MP-TPC		•	•				•	•		
		NVKC24A-SZ-TPC					•			•	•	
		NVKC24A-SR-TPC						•		•	•	
NVFY24-MFT2	No	NVKC24A-MP-TPC		•	•					•	•	
			NVKC24A-SZ-TPC			•				•	•	
			NVKC24A-SR-TPC					•			•	•
NVF24LON(-E)	No	NVK24ALON		•	•				•	•		
NVFT24-MFT-E	Yes	НЕТ замены										
			NVFT24-MFT-E			•					•	
		SV230A-TPC								•	•	
		SV24A-TPC								•	•	
		SV24A-SZ-TPC						•		•	•	
		SV24A-SR-TPC						•		•	•	

NVG24-MFT	No	SV24A-MP-TPC		•	•				•			1500 N 20 mm
			SV24A-SZ-TPC			•			•			
			SV24A-SR-TPC				•			•		
		SVC24A-MP-TPC		•	•						•	
		SVC24A-SZ-TPC				•					•	
		SVC24A-SR-TPC					•				•	
NVG24-MFT2	No	SV24A-MP-TPC		•	•					•		
NVG24LON	No	НЕТ замены										
			NVG24LON		•	•						
		AVK230A-3							•	•		2000 N 32 mm
		AVK24A-3-TPC							•	•		
		AVK24A-SZ-TPC				•				•		
		AVK24A-SR-TPC					•			•		
		AVK24A-MP-TPC		•	•					•		
		AVK24ALON		•	•					•		
AV230-3	Yes	EV230A-TPC							•	•		2500 N 40 mm
AV24-3	Yes	EV24A-TPC							•	•		
		EV24A-SZ-TPC				•				•		
		EV24A-SR-TPC					•			•		
AV24-MFT	Yes	EV24A-MP-TPC		•	•					•		
			EV24A-SZ-TPC			•				•		
			EV24A-SR-TPC				•				•	
		EVC24A-SZ				•					•	
		EVC24A-SR					•				•	
AVY24-MFT	Yes	EVC24A-MF			•						•	
			EVC24A-SZ			•					•	
			EVC24A-SR				•				•	
AV24-MFT2	Yes	EV24A-MP-TPC		•	•					•		
AV24LON	Yes	НЕТ замены										
			AV24LON		•	•						
		RV24A-SZ				•				•		4500 N 40 mm
		RV24A-SR					•			•		
		RV24A-MF			•					•		
GV12-230-3-T	Yes	НЕТ замены										12000 N 65 mm
			GV12-230-3-T						•			
GV12-24-SR-T	Yes	НЕТ замены										
			GV12-24-SR-T		•	•	•					
Старый привод	UNV-... включает переходник	Новый привод	Новый привод (Альтернативны й вариант)	Bus (0) 0.5 - 10V)	parametrisable (0) 0.5 - 10V)	(0) 0.5 - 10V	(0) 2 - 10V	3-point	Время срабатывания 150 s / nominal stroke	Скоростной 35 s / nominal stroke	Функция аварийного управления	force nominal stroke
NRDVX230-3-T-SI	Yes	НЕТ замены										500 N 5.5 mm (Kurzhub)
			NRDVX230-3-T-SI						•			
NRDVX230-3-T-CA	Yes	НЕТ замены										
			NRDVX230-3-T-CA						•			
NRDVX24-3-T-SI	Yes	НЕТ замены										
			NRDVX24-3-T-SI						•			
NRDVX24-3-T-CA	Yes	НЕТ замены										
			NRDVX24-3-T-CA						•			
NRDVX24-SR-T-SI	Yes	НЕТ замены										
			NRDVX24-SR-T-SI						•			
NRDVX24-SR-T-CA	Yes	НЕТ замены										
			NRDVX24-SR-T-CA						•			
NVD24-SR-T	No	NV24A-MP-RE		•	•					•		

NV230-3-T	No	NV230A-RE							•	•			
NV230-3-R	Yes	NV230A-RE							•	•			
NV24-3-T	No	NV24A-RE							•	•			
NV24-3-R	Yes	NV24A-RE							•	•			
NV24-MFT-T	No	NV24A-MP-RE		•	•					•			
NVY24-MFT-T	No	NVC24A-MP-RE		•	•						•		
NVY24-MFT-R	Yes	NVC24A-MP-RE		•	•						•		
		NVK24A-3-RE							•	•		•	
		NVK230A-3-RE							•	•		•	
NVF24-MFT(-E)-T	No	NVK24A-MP-RE		•	•					•		•	
NVF24-MFT(-E)-R	Yes	NVK24A-MP-RE		•	•					•		•	
		NVKC24A-MP-RE		•	•						•	•	
		SV230A-RE							•	•			
NVG24-MFT-T	No	SV24A-MP-RE		•	•					•			
		SVC24A-MP-RE		•	•						•		
		SVL230A-RE							•	•			
		SVL24A-MP-RE		•	•					•			
		AVK24A-3-RE							•			•	
		AVK230A-3-RE							•			•	
		AVK24A-MP-RE		•	•							•	
AV230-3-R	Yes	EV230A-RE							•				
AV24-3-R	Yes	EV24A-RE							•				
AV24-MFT-R	Yes	EV24A-MP-RE		•	•								
AVY24-MFT-R	Yes	EVC24A-MF-RE		•	•						•		
AV24-MFT2-R	Yes	EV24A-MP-RE		•	•								
AV24LON-R	Yes	НЕТ замены											
			AV24LON-R	•									
		RV24A-MF-RE			•								
S2A-H													

1000 N
20 mm

1500 N
20 mm

1500 N
50 mm

2000 N
32 mm

2500 N
50 mm

4500 N
50 mm